

Příbalová informace

# Nutrolin-B, želatinové tobolky

Doplněk stravy s obsahem vitamínů skupiny B a bakterií mléčného kvašení

## **Bacillus coagulans**

*Bacillus coagulans* (původně označovaný jako *Lactobacillus sporogenes*) je sporulující bakterie mléčného kvašení. V přípravku Nutrolin-B se nachází *Bacillus coagulans* kmen ATCC 31284 (American Type Culture Collection) ve formě spor, a proto se Nutrolin-B nemusí uchovávat v lednici. Spory *Bacillus coagulans* jsou odolné vůči žaludeční kyselině a přecházejí neporušené až do střeva, kde dojde k jejich vyklíčení a dočasnému pomnožení.

## **Seznam zdravotních tvrzení, které je možné uvádět na potravinách podle nařízení ES:**

### **Vitamín B1 (thiamin mononitrát)**

Přispívá:

- ke správné látkové výměně důležité pro tvorbu energie

### **Vitamín B2 (riboflavin)**

Přispívá:

- ke správné látkové výměně důležité pro tvorbu energie
- k udržení správného stavu sliznic
- k udržení normálního stavu červených krvinek
- k udržení normální pokožky
- ke správné látkové výměně železa
- k ochraně buněk před oxidativním stresem
- ke snížení vyčerpání a únavy

### **Vitamín B3 (nikotinamid, niacin)**

Přispívá:

- ke správné látkové výměně důležité pro tvorbu energie
- k udržení správného stavu sliznic
- k udržení normální pokožky
- ke snížení vyčerpání a únavy

### **Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid)**

Přispívá:

- ke správné látkové výměně důležité pro tvorbu energie
- k normální látkové výměně bílkovin a glykogenu
- ke správné tvorbě červených krvinek
- ke správnému fungování imunitního systému
- ke snížení vyčerpání a únavy

## **Dávkování pro dospělé a děti od 3 let:**

1 tobolka denně.

V případě potřeby lze dávku zvýšit na 2–3 tobolky denně.

## **Složení:**

### **1 želatinová tobolka obsahuje:** % NRV

<i>Bacillus coagulans</i> ( <i>Lactobacillus sp.</i> )	4×10 <sup>7</sup>	
Vitamín B3 (Nikotinamid, niacin)	25,0 mg	156 %
Vitamín B1 (Thiamin mononitrát)	3,0 mg	273 %
Vitamín B2 (Riboflavin)	3,0 mg	214 %
Vitamín B6 (Pyridoxin hydrochlorid)	1,0 mg	71 %

NRV – nutrition reference value (referenční výživová hodnota)

## **Přídavné látky:**

Kukuřičný škrob (plnidlo), talek (plnidlo).

*Obal tobolky:* želatina, oxid titaničitý (E171), oxid železitý žlutý (E172).

## **Upozornění:**

Přípravek není určen pro děti do 3 let.

Uchovávejte na suchém místě při teplotě do 25 °C mimo dosah dětí.

Výrobek není určen k používání jako náhrada pestré stravy.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

## **Výrobce:**

CIPLA Ltd., 400 013 Mumbai, Indie

## **Prodejce v ČR:**

S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4

## **Informace na blistru:**

B.No.: Číslo šarže

MFD.: Datum výroby

EXP.: Minimální trvanlivost do

**Cipla**